ACHTUNG ! Nur Vorlage.

Betriebsanweisung

Gemäß §14 GefStoffV — Stand 05/2015

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Lysoformin 3000
(Desinfektionsmittel auf Basis von Aldehyden)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome
oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
(AGW für Glutaraldehyd).
Beim Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
Behälter dicht verschlossen halten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Nach Verschütten/Auslaufen mit saugfähigen Material abdecken und abtragen.
Geeignete Löschmittel bei Bränden: Wasser, Pulver, Kohlendioxid, Schaum

ERSTE HILFE

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (Etikett vorzeigen).
Bei Augenkontakt: Mindestens 10 Minuten gründlich mit Trinkwasser spülen, sofort Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit reichlich Wasser abspülen.
Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr
Nach Verschlucken: Den Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken, sofort Arzt aufsuchen und Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle sollten nicht in das Abwasser gegeben werden, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Kunststoffbehälter können völlig restentleert und verschlossen über ein duales System (z.B. Grüner Punkt) entsorgt werden.