

Poly-Ex

Grundreiniger extra stark

Produkt-Code: GG 60

Eigenschaften

Stark alkalisch eingestellter, reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger für alkalibeständige Belagsarten. Schnell wirkend bei der Verarbeitung, keine störende Geruchsbildung. Entfernt Polymerbeschichtungen und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5%, Seife < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Alkalien, Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 13

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 12

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z.B. PVC, Granit, Ziegel und Steinzeug. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden! Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Anwendung

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:

1 - 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwischen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Grundreinigung

Verbrauch pro m²

Grundreinigung: 90 ml



R 38 Reizt die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10-Liter Kanister Art.-Nr. j 15 03 10 200-Liter Fass Art.-Nr. j 15 03 72

