

Tablefit

Kunststoff- und Schreibtischreiniger

Produkt-Code: GU 50

Eigenschaften

Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien.

Zur allgemeinen Unterhaltsreinigung von Oberflächen im Sprühverfahren empfehlen wir Profless-Konzentrat. Tablefit ist bei der Verarbeitung angenehm duftend.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca.9,5

Anwendungsbereich

Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstriche, fest haftende Etikettenrückstände auf allen lösungsmittelbeständigen Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Flächen, Edelstahl, Aluminium, Eloxal, usw. Nicht geeignet auf ABS-Kunststoff z.B. spezielle Telefongehäuse, einige PC-Tastaturen, LCD-Displays. Kunststoffe dieser Art sind meist durch die Prägung "ABS" gekennzeichnet. Versehentlich angesprühte Flächen dieser Art sofort mit dem Tuch rückstandslos trocken wischen, dadurch kann eine Materialbeschädigung vermieden werden.

Achtung! Lösungsmittelempfindliche Lacke (wasserbasierend) wie auch Beschichtungen werden durch Tablefit angelöst.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Oberflächenreinigung:

Immer das Tuch ansprühen, nicht die zu reinigende Fläche! Tablefit auf Tuch sprühen. Verschmutzungen auf der Fläche damit abreiben und rückstandslos trockenwischen.

Die Sprühflasche ist nachfüllbar aus dem 5 Liter Kanister mit Abfüllhahn.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Verbrauch pro m²

Oberflächenreinigung: 2 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6/500-ml Sprühflaschen, nachfüllbar, im Karton 2/5-Liter Kanister im Karton 200-Liter Fass



