HÄNDE-/ HAUT-
DESINFEKTIONSMITTEL

Amosept®

Gleichzeitige Desinfektion und Reinigung

Hände-Dekontamination

LYSOFORM

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Amosept®
Wirkstoff: Didecyldimethylammoniumchloride
Gebrauchsfertig

Zul.-Nr. 6339951.00.00

Zusammensetzung
100 g Lösung enthalten:Arzneilich wirksame Bestandteile:
1 g Didecyldimethylammoniumchloride
Sonstige Bestandteile: 1,3-Dimethylharnstoff, Propan-1-ol, Propylenglykol, Disodium Cocoamphodiacetate, Dibutyladipat, Geruchsstoffe, Citronensäure, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete
- Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. MRSA), Pilzen und behüllten Viren
- Hände-Waschung – gleichzeitige Desinfektion und Reinigung der Hände (geeignet zur Anwendung in Küchen, in der Lebensmittelindustrie).
- Hygienische Hände-Waschung für alle medizinischen und pflegerischen Bereiche. (Siehe Warnhinweise)

Art der Anwendung/Dosierung
Äußerlich und unverdünnt anwenden!

Hygienische Hände-Waschung 5 ml Amosept® auf den Händen 30 Sekunden verreiben, danach durch Zugabe von wenig Wasser aufschäumen. Hände reinigen, mit Wasser gut abspülen und abtrocknen.

begrenzt viruzid* inkl. HBV/HIV/HCV	konz. - 1 Minute

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004

Gegenanzeigen/Wechselwirkungen
Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen
Bei überempfindlichen Personen kann es gelegentlich zu Hautirritationen oder allgergischen Reaktionen kommen. Bei Auftreten von stärkeren Hautirritationen einen Arzt aufsuchen. Häufigkeitsangabe: gelegentlich: weniger als 1 % aber mehr als 0,1 %.

Warnhinweise/Anwendungsfehler
a) Zur Anwendung von Amosept® bei Kindern, Schwangeren und während der Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. In solchen Fällen sollte vor der Anwendung ein Arzt oder Apotheker um Rat gefragt werden. Bei sachgemäßer Anwendung sind jedoch keine Nebenwirkungen zu erwarten.
b) Nicht in offenen Wunden und auf Schleimhäuten anwenden. Falls das Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z.B. Augen, Rachen, Magen, etc.) oder offenen Wunden gekommen ist, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
c) Falls Amosept® eingenommen worden ist: zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen!

Stand der Information: November 2008

Arzneimittel nicht über 25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden! Haltbarkeit (auch nach Anbruch des Behältnisses): sh. Etikett bzw. Packungsaufdruck.

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER/HERSTELLER:
Lysoform, Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269

EIGENSCHAFTEN
- wirkt bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- ist gut hautverträglich bei porentiefer Reinigung
- frischer nicht anhaftender Geruch
- biologisch abbaubar

BESONDERE HINWEISE
a) Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT / PACKUNG

	Art.-Nr.
20 x 500 ml-Flasche	4755
12 x 1 Liter-Flasche	4778
2 x 5 Liter-Kanister	4705

Zubehör

Dosier-Spender für 500 ml-Flasche	9771

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant – Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14

0128-9