BTA Nr : 2022-05-09

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §20 GEFSTOFFV

Geltungsbereich und Tätigkeiten

Name der Einrichtung:

_	
Unterschrift des	Leiters

112

BEZEICHNUNG des Stoffes oder Gemisches

WC-EINHÄNGER

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Ätzend, kann zu Augen- und Hautschädigungen führen, Gefahr für Gewässer.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen, die für Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten und Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- HANDSCHUTZ: Chemikalienbeständige Schutzhandschuh der CAT I.
 Angaben des Herstellers zur Durchlässigkeit/Durchbruchszeit und die jeweiligen Arbeitsbedingungen sind zu beachten.
- AUGENSCHUTZ: Schutzbrille gegen Flüssigkeitsspritzer empfohlen
- KÖRPERSCHUTZ: geeignete Arbeitskleidung tragen
- ATEMSCHUTZ: Nicht erforderlich, für ausreichende Belüftung sorgen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

• BRANDFALL: Meldung (Wer, Wo, Was), Gefahrenbereich räumen, Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgt werden und dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.

Notruf

• LÖSCHMITTEL: Schaum, ABC-Löschpulver, Kohlendioxid, Wassernebel

ERSTHELFER:ERSTE-HILFE-EINRICHTUNG:



• EINATMEN: Für Frischluft sorgen

ERSTE HILFE

- AUGENKONTAKT: Sofort die Augen ausgiebig (mind. 15 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen und Facharzt aufsuchen.
- HAUTKONTAKT: Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen, bei anhaltenden Hautreizungen Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen.
- VERSCHLUCKEN: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Nicht in Ausguss oder Mülltonnen entsorgen, in unbrennbaren, verschließbaren Entsorgungsbehältern sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen.
- Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muß unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen, der Abfallbeseitigungs-Vorgaben und den behördlichen Vorschriften erfolgen.