

Trump Event Special UNIVERSELL EINSETZBARER REINIGER FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Trump Event Special ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Maschinenspülmittel besonders zum Einsatz unter mittelharten Wasserbedingungen (bis 14 °d) für alle Geschirrarten. **Trump Event Special** mit intensiver Reinigungswirkung zur Entfernung von Speiseresten aller Art. Durch die Alkalität und das sehr gute Dispergiervermögen werden eine schnelle Aufquellung und Entfernung von Stärkeund Eiweiβrückständen erreicht. Einer Wiederablagerung wird entgegengewirkt.

Für optimale Ergebnisse und sichere Anwendung empfehlen wir ein Ecolab Dosiergerät zu verwenden.

- Sauber Sehr leistungsstark auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Bringt sauber glänzende Spülergebnisse.
- Sicher Die Inhaltsstoffe (NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfrei) ermöglichen einen hohen ökologischen Standard. Die transparenten 12 und 25 kg Gebinde lassen den Produktstand gut erkennen.
- Effizient Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.









ANWENDUNGSWEISE









Härte- bereich	Wasserhärte in °d	Trump Event Special g/I Wasser
1	bis 8,4 °d (weich)	0,3 - 2,0
2	8,4 °d - 14 °d (mittel)	2,0 - 3,5
3	>14 °d (hart)	> 3,5

Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosier gerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

- 1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
- Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
- 3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten.
- 4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Kanister nehmen. Den Deckel des neuen Kanisters abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.
- 5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Kanister tauschen.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH WERT (100 %)



LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Kanister 25 kg Kanister 250 kg Fass

9055240 9055420 9055260