




SHINE

Hochleistungsadditiv und Spezialreiniger für das maschinelle Geschirrspülen



- Stärkefreies, glänzendes sauberes Geschirr
- Keine Grundreinigung mehr nötig
- Reduziert die Gesamtkosten des Spülprozesses
- Wirkt sich günstig auf zu hohe pH-Werte des Abwassers aus
- Beste Lösung in Sachen Hygiene, Ökonomie und Ökologie



SHINE

Hochleistungsadditiv und Spezialreiniger für das maschinelle Geschirrspülen

Anwendungsbereich:

Einsatz als Additiv:

X-Streamtec Shine ist ein speziell entwickelter Reinigungsverstärker, der über das X-Streamtec Dosiersystem in die Spülmaschine dosiert wird. Die neue Ecolab Spültechnologie wurde speziell für Bandspülmaschinen entwickelt. In Kombination mit unseren leistungsstarken Solid- oder Flüssigreinigern sorgt das neue Reinigungs- und Hygienesystem für ausgezeichnete glänzende Ergebnisse auf allen Geschirrteilen.

Darüber hinaus kann mit X-Streamtec Shine Problemen durch zu hohe ph-Werte im Abwasser entgegengewirkt werden.

Dosierung: max. 0,5 % über das X-Streamtec Dosiersystem

Spezialanwendungen:

Tierkäfigreinigung:

X-Streamtec Shine ist hervorragend zur schonenden und gründlichen Reinigung von Tierkäfigen aus Polycarbonat oder Polysulfon geeignet. Vorzeitigem Verschleiß durch die Belastung im Spülprozess kann durch X-Streamtec Shine entgegen gewirkt werden. Urinstein wird schnell und gründlich entfernt.

Dosierung: 3-6 ml/l (Die Dosierung erfolgt am genauesten durch ein Ecolab Flüssigreiniger-Dosiergerät.)

Einsatz in Laborspülmaschinen:

X-Streamtec Shine wird in die für saures Flüssigprodukt vorgesehene Dosiervorrichtung gegeben. Je nach Verwendungszweck – als Vorreingigungsmittel oder Neutralisationsmittel – werden 4 bzw. 2 ml X-Streamtec Shine je Liter Wasser in den Spülgang dosiert.

Zusammensetzung

Farbe/ Form:

hellgrün/flüssig geruchlos

Geruch: pH-Wert:

1,0 (unverdünnt)

Inhaltsstoffe:

< 5 % amphotere Tenside

weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Korrosionsinhibitoren, Lösungsvermittler

Sicherheitshinweis:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Verkaufseinheit:

 2 x 5 I Kanne
 XSS5

 25 kg Kanister
 XSS25

 250 kg Fass
 XSS2



Institutional Division Canthalstr. 7 D-63450 Hanau

Tel: 0049-(0)6181-3600-266 bis -271

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstr. 38-42 D-40589 Düsseldorf Tel: 0049-(0)211-9893-0 Ecolab GmbH Erdbergstraße 29 A-1030 Wien Tel: 0043-(0)1-7152550

www.ecochexx-net.com