HÄNDE-/HAUT-
DESINFEKTIONSMITTEL

AHD 2000® Gel

Gebrauchsfertiges parfümfreies Hände-Desinfektions-Gel

LYSOFORM

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

AHD 2000® Gel
Gebrauchsfertig

Zur gewerblichen Verwendung

Wirkstoff: Ethanol
BAuA: Reg.-Nr. N-107322

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Gel enthalten: 85 g Ethanol vergällt (wirksamer Bestandteil)

ANWENDUNGSGEBIETE

- hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. TbB), Hefe-Pilzen, behüllten und unbehüllten Viren, Rota-, Noro- und Poliovirus

ART DER ANWENDUNG / DOSIERUNGSANLEITUNG

Äußerlich, unverdünnt anwenden!

Hygienische Hände-Desinfektion
Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden (mindestens 3 ml – 30 Sekunden).

Chirurgische Hände-Desinfektion
5 x 3 ml-Portionen von AHD 2000® Gel während 90 Sekunden auf den Händen und auf die Unterarme verreiben, Hände und Unterarme während der Einwirkzeit feucht halten und AHD 2000® Gel bis zur Trocknung unter besonderer Berücksichtigung der Fingerkuppen und Nagelfalz einreiben.
Dauer: 90 Sekunden.

Wirksamkeit	Einwirkzeit (mind.)
hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	30 s
chirurgische Händedesinfektion (EN 12791)	90 s
tuberkulozid (EN 14348)	15 s
begrenzt viruzid* (EN 14476)	30 s
Norovirus (MNV) (EN 14476)	60 s
Rotavirus (EN 14476)	15 s
Poliovirus (EN 14476)	120 s

* gem. DVV/RKI-Stellungnahme, Bundesgesundheitsblatt 3/2017

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Biozid vor Kindern sichern. Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nach Entfernung eventuell vorhandener Kontaktlinsen weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
- Nicht in offenen Wunden und auf Schleimhäuten anwenden. Falls das Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z. B. Augen, Rachen, Magen etc.) oder offenen Wunden gekommen ist, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
- Falls AHD 2000® Gel eingenommen worden ist: Zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen!
- Vor Anwendung elektrischer Geräte müssen Hände trocken sein. Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von AHD 2000® Gel bei alkoholempfindlichen Oberflächen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter nur leer und verschlossen entsorgen.

EIGENSCHAFTEN

- umfassendes Wirkungsspektrum
- Ethanol ist wirksam gegen gram-negative und gram-positive Bakterien und Viren. Ethanol ist auch wirksam gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme (z. B. MRSA).
- zuverlässige Wirkung in Gegenwart von Eiweiß, Serum und Blut
- gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung

BESONDERE HINWEISE

Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

VERSANDEINHEIT / PACKUNG	Art.-Nr.
20 x 125 ml-Flasche	5571
12 x 500 ml-Flasche	5573
6 x 1 l-Flasche	5574

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.
030 - 77 99 2-0

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon +49 30 77992-0, Telefax +49 30 77992-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Dorfstr. 26a, CH-5210 Windisch
Telefon +41 56 4416981, Telefax +49 56 4424114
www.lysoform.ch

2023/02/28_2