neoform K plus

Desinfektionsreiniger für Oberflächen und Geräte im Lebensmittelbereich

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Geräten in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien.
- Entfernt wirksam Verunreinigungen von Oberflächen, wie Arbeitsflächen, Geräten und Fußböden und wirkt gleichzeitig desinfizierend.
- Bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit.
- Geeignet für alle Materialien, wie Chromnickelstahl, Normalstahl, Leicht- und Buntmetalle und deren Legierungen sowie Kunststoffe.
- Bei Eloxal ist eine Vorprüfung durchzuführen.

Besondere Eigenschaften:

- Hervorragende Reinigungsleistung.
- Bakterizide und levurozide Wirksamkeit nach den europäischen Normen EN 1276, EN 1650, EN 13697 bestätigt.
- Parfum- und farbstofffrei.

Anwendung und Dosierung:

Je nach Anwendung neoform K plus entsprechend der genannten Dosierempfehlung verdünnen. Die Lösung auf die zu reinigenden und zu desinfizierenden Flächen auftragen bzw. Geräte mit der Lösung abwischen. Nach Ablauf der Einwirkzeit Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Die Anwendungstemperatur sollte maximal 40 °C betragen.

neoform K plus kann auch mit dem Eimer-Tücher-System Kimtech* Wettask* DS von Kimberly-Clark verwendet werden: Einfach von der angesetzten Anwendungslösung (mind. 0,5%) 2,0 L in den Eimer bzw. 0,75 L in die Dose geben. Nach 60 min sind die Tücher vollständig durchtränkt und einsatzbereit. Die durchtränkten Tücher können bei ordnungsgemäß verschlossenem Spendersystem bis zu 28 Tage verwendet werden.

Anwendungsempfehlung gemäß EN 13697 bei 20 °C	
Zur Reinigung und Desinfektion (alle Flächen – nicht vorgereinigt und vorgereinigt)	5 ml/l (0,5 %), 15 min
Zur Desinfektion (vorgereinigte Flächen)	5 ml/l (0,5 %), 15 min 10 ml/l (1,0 %), 5 min

	gering belasteter Bereich (vorgereinigte Flächen)	belasteter Bereich (nicht vorgereinigte Flächen)
Bakterizidie	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 10 ml/l (1,0 %), 5 min, 20 °C 10 ml/l (1,0%), 60 min, 10 °C 30 ml/l (3,0%), 60 min, 4 °C	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 20 ml/l (2,0%), 60 min, 10 °C 30 ml/l (3,0%), 60 min, 4 °C
Levurozidie	5 ml/l (0,5 %), 5 min, 20 °C 10 ml/l (1,0%), 15 min, 10 °C 10 ml/l (1,0%), 60 min, 4 °C	5 ml/l (0,5 %), 15 min, 20 °C 20 ml/l (2,0%), 15 min, 10 °C 20 ml/l (2,0%), 60 min, 4 °C
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	10 ml/l (1,0 %), 15 min, 20 °C	

neoform K plus

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Generell empfiehlt sich, bei manuellen Arbeiten mit Desinfektionsmitteln, Handschuhe zu tragen (UVV VBG 103).
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Umfüllgebinde und -etiketten stellen wir gern zu Verfügung. Nicht in ungeeignete Behälter und Flaschen (z.B. Lebensmittelbehälter) umfüllen!
- Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gutachten:

Die desinfizierende Wirksamkeit wurde nach den europäischen Normen EN 1276, EN 1650, EN 13697 und den Methoden des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) bestätigt. Gutachten stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 9,0 (5,0–10,0 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	‹ 50 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,0 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
5 - 15 % nichtionische Tenside
Wirkstoffe in 100 g:
10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
2,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.
Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol ⌛.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat.

Gefahrensymbol C – ätzend, N – umweltgefährlich
enthält: Didecyldimethylammoniumchlorid,
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Gefahrenhinweise:

R 34 Verursacht Verätzungen.
R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitsratschläge:

S 26/27/28 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde	Inhalt
Fass	200 kg
Kanister	10 L
Flaschen	6 x 2 L

MB 3223/3-2
03/2010

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www. drweigert.de