Disinfection

HARTMANN

Eurospender Safety plus

Moderner Kunststoffspender zur Wandmontage für die Benutzung von hygienischen Einweggebinden mit vormontierter Pumpe mit langem Auslauf, welche die zeitaufwändige Aufbereitung überflüssig macht.

Eurospender Safety plus

Der Eurospender Safety plus ist der erste HARTMANN Wandspender für den Einsatz mit Desinfektionsmittel-Flaschen zum Einmalgebrauch. Mit der extra-langen Pumpe für eine hygienische und anwenderfreundliche Händehygiene rundet der neue Spender das breite Spender-Sortiment von HARTMANN optimal ab.

Eine Lösung – viele Vorteile:

- Sie sparen Zeit und Kosten, da die Aufbereitung entfällt.
- Sie genießen mehr Komfort, da das Kontaminationsrisiko und das Tropfen des Produkts minimiert werden.
- Sie profitieren, weil ein einfacher Wechsel der Einmalflasche und -pumpe die Händehygiene Compliance fördert.

Aufmerksamkeitsstark: Auffällig blauer Armhebel regt Mitarbeiter zur Händedesinfektion an.

Anwenderfreundlich: Breiter Armhebel ermöglicht besonders hygienische Produkt-Entnahme.

Hygienisch sicher: Extra langer Auslaufhahn beugt Kontaminationen durch Handkontakte vor.

Einfach montierbar: Zusätzliches Befestigungsmaterial sowie vorhandene Bohrlöcher ermöglichen eine leichte Montage.

Flexibel nutzbar: Offenes Spendersystem erlaubt herstellerunabhängigen Einsatz von Flaschen mit Einmalpumpe.

Einfach abwischbar: Glatte, abgerundete Oberflächen lassen sich denkbar leicht reinigen.

Gut geschützt: Integriertes Schloss sorgt für Diebstahlsicherheit.

Bestens aufgehoben: Integrierte Auffangschale dient als Tropfschutz für Böden und andere Oberflächen.

Clever konstruiert: Gerader Boden der Auffangschale und die Anti-Rutsch-Füße erlauben ein sicheres Aufstellen auf glatten Oberflächen.

Einmalpumpe – die hygienisch sichere und einfache Lösung für den Einmalgebrauch

Charakteristik

- Kunststoff-Pumpe für den Einmalgebrauch
- Aufwendige Aufbereitung der Edelstahlpumpe entfällt
- Einfaches Austauschen der Pumpe beim Flaschenwechsel
- Geeignet für Händedesinfektionsmittel, Seifen und Lotionen
- Einsetzbar für 500 ml und 1 l
- Lieferung der Pumpen in Einzelverpackungen
- Einzelverpackt im Beutel für hygienisches Einsetzen der Pumpe
- Die einfache Lösung, die nicht nur ein Höchstmaß an Hygiene sicherstellt, sondern auch den Aufbereitungssaufwand der Edelstahlpumpe überflüssig macht

Einmalsystem
für eine einfache
Händehygiene

Eurospender Safety plus

Der Eurospender Safety plus ist ein innovativer und anwenderfreundlicher Wandspender zur Verwendung von Einmalgebinden.

Die Vorteile der Spender auf einen Blick:

- Geeignet für BODE-Standardflaschen (500 ml oder 1000 ml) mit vormontierter Einmalpumpe mit langem Auslauf
- Viele marktübliche Euro-Flaschen einsetzbar
- Zuverlässiger Kunststoffspender mit modernem und schlankem Design
- Breiter Armhebel zur einfachen und intuitiven Benutzung mit dem Ellenbogen oder Unterarm
- Geschlossenes Gehäuse, sicherer Flaschenhalt
- Integriertes Trick-Lock zur Diebstahlsicherung, ohne Schlüssel (Funktion nicht bei allen Mitbewerberflaschen gegeben)
- Integrierte Auffangschale
- Nutzung als Tischspender möglich
- Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten für eine unkomplizierte Reinigung
- Aufbereitung im RDG möglich
- Einfache und schnelle Montage durch Verschraubung oder durch Kleben, gleiches Bohrschema wie gängige Eurospender
- Weniger Wartungsaufwand durch einfachen und schnellen Flaschenwechsel
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung

Die Vorteile der hygienischen Einmal-verpackung mit vormontierter Pumpe auf einen Blick:

- Hygienisches und geschlossenes Gebinde für größtmögliche Produktsicherheit sowie weniger Nachfüllen
- Pumpenwechsel bei jedem Flaschenwechsel und somit Schutz vor Kontamination
- Keine aufwändige und zeitintensive Aufbereitung der Pumpe notwendig
- Angenehme Produktentnahme durch langen Pumpenauslauf, keine Verschmutzung durch Tropfen auf die Flasche
- Kein Vertropfen von Produktresten beim Flaschenwechsel
- Produkt mit vormontierter Pumpe auch in anderen Wandhaltern oder Bettspendern einsetzbar

Applikation

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel und Waschlotionen.

Einsatzgebiete

- In Funktionsbereichen
- In Personalschleusen
- In Behandlungsräumen
- Neben den Türen in Krankenzimmern
- In Bereichen, in denen nicht gebohrt werden soll (z. B. Fliesen)
- Auf Empfangstresen
- Auf Stationsfluren
- In Toiletten
- In Arzt- und Schwesternzimmern
- In Ambulanzen und Krankentransportwagen
- In Arztpraxen
- Im Hauswirtschaftsbereich
- In der Krankenhausküche
- In hygienerelevanten Bereichen der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie

Aufbau

- Spender mit geschlossenem Gehäuse und Armhebel zur Ellenbogenbedienung
- Integriertes Trick-Lock
- Integrierte Auffangschale
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Klebepads, Alkoholtuch)

Detailzeichnungen 500 ml Spender



Detailzeichnungen 1000 ml Spender



Eurospender Safety plus

Aufbereitung
Die Reinigung und Desinfektion des Spendergehäuses sollte bei jedem Flaschenwechsel erfolgen. Da im Eurospender Safety plus Flaschen mit vormontierten Pumpen zum Einmalgebrauch verwendet werden, ist die Aufbereitung der Pumpen nicht notwendig

Manuelle Aufbereitung des Spenders
- Armhebel nach oben klappen, dafür Verriegelung nach oben drücken bis das Schloss geöffnet ist
- Flasche mit Einmalpumpe aus dem Spender nehmen
- Ggf. Produktreste an den Außenflächen des Spenders und der Auffangschale mit angefeuchteten Einmaltüchern säubern
- Außenflächen des Spenders und Auffangschale mit Flächendesinfektionsmittel (z. B. Bacillol AF Tissues, Bacillol 30 Tissues, Mikrobac Tissues, Kohrsolin extra Tissues, Dismozon plus (bis 0.6%)) abwischen Vollständige Benetzung sicherstellen - Einwirkzeit beachten
- Neues Gebinde in Spender einsetzen
- Spender schließen und Produkt durchpumpen

Hinweise: Spender ist nicht autoklavierbar. Keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden.

Maschinelle Aufbereitung des Spenders
Der vorgereinigte Eurospender Safety plus kann im RDG mit Reinigern mit einem pH-Wert von 7 – 12 und bis zu einer Maximaltemperatur von 83 °C gereinigt werden

Material
- Gehäuse und Auffangschale aus weißem und blauem ABS-Kunststoff
- Kunststoff mit guter Alkohol- und Spannungsbeständigkeit
- Antirutschfüße aus TPE
- Pumpen aus verschiedenen Kunststoffen z. B. PP, LDPE, HDPE
- Alle Materialien der Flaschen und Pumpen für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen

Haltbarkeit nach Anbruch
- Haltbarkeit nach Anbruch im Eurospender Safety plus: 12 Monate*

*Zutreffend für alle Hartmann Händedesinfektionsmittel.

Montageanleitung

1. Lieferumfang prüfen
Spender, Befestigungsset, Klebepads, Alkoholtuch, Bedienungsanleitung.

2. Montageposition planen
Der Spender sollte mindestens 13 - 20,5 cm (5 - 8 Zoll) über einer darunter liegenden Fläche installiert werden. Die ergonomische Montagehöhe für einen sicheren und komfortablen Betrieb beträgt 110 cm (43 Zoll), gemessen vom Fußboden bis zur Unterkante des Spenders. Alternativ kann der Spender als Tischspender genutzt werden.



3. Spender montieren
Verschraubung: Rückwand mit beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. Die Wand vorher auf Eignung prüfen. Verklebung: Vor dem Kleben den Untergrund mit beiliegendem Alkoholtuch reinigen und anschließend 5 Minuten trocknen lassen. Danach Spender mit Hilfe der Klebepads an der Wand anbringen und 24 Stunden warten bevor der Spender befüllt und genutzt wird.



4. Montage der Auffangschale
Verriegelung am Spenderboden nach oben drücken, Auffangschale einsetzen und komplett aufschieben. Verriegelung loslassen um die Auffangschale zu fixieren. Zum Entfernen (z. B. zur Reinigung) Verriegelung lösen und Auffangschale nach vorne abnehmen.



5. Flasche Einsetzen / Austauschen
Armhebel nach oben klappen. Verriegelung nach oben drücken bis das Schloss offen ist und eingerastet ist. Pumpe durch Drehen des Pumpenkopfes entriegeln. Flasche mit Pumpe in den Spender einsetzen. Dabei schließt sich automatisch die Verriegelung. Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass die Auffangschale korrekt montiert ist und nicht die Verriegelung blockiert.



6. Gerät in Betrieb nehmen
Spendergehäuse schließen und den Hebel einige Male bedienen, bis Produkt durch die Pumpe abgegeben wird. Dabei die Hand unter den Auslauf halten.

Montagehinweis

Auswahl des Montageortes
- Unabhängig vom Spendermodell einen Platz von 12 -17 cm (4,5 – 6,5 Zoll) über dem Spender vorsehen (erforderlich für Armhebel, den Auf- und Abbau des Spenders und den Flaschenwechsel)
- Zwischen Spender und Waschbeckenoberkante oder Arbeitsfläche ebenfalls einen Mindestabstand von ca. 13 - 20,5 cm (5 – 8 Zoll) einhalten
- Wand sollte sauber, trocken und eben sein
- Auf Tragfähigkeit achten: Zum Gewicht von Spender, Pumpe und Produktflasche kommt noch die Belastung bei der Betätigung des Armhebels hinzu. Daher den Eurospender bitte ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial an der Wand verschrauben

Sicherstellen, dass beim Bohren keine elektrischen Leitungen, Gasleitungen oder sonstige Installationskabel und -rohre beschädigt werden

Produkt	Packungsinhalt	Artikel-Nr.
Eurodispenser Safety plus	für 500 ml-Flasche	981 467
	für 1 L-Flasche	981 468
Einmal-Pumpe mit langem Auslauf	für 350/500 ml-Flaschen	981 602
	für 1 L-Flasche	981 603

Die Empfehlungen bezüglich Aufbereitung beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben.
Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
2355 Wiener Neudorf
Österreich

Telefon +43 2236 64630-0
Telefax +43 2236 64630-17
office@at.hartmann.info

www.at.hartmann.info

AB (10.18) 0848271

HARTMANN

Going further for health