# Sterillium®

## Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit. Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion.

### Produkteigenschaften

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- Erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

### Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen und Industrie geeignet, in denen Wert auf breite Wirksamkeit bei sehr guter Hautverträglichkeit gelegt wird.

### Anwendung und Dosierung

Hygienische Händedesinfektion:
3 ml unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonders auf Fingerkuppen und Daumen achten. Die Hände über die gesamte Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht halten.

Chirurgische Händedesinfektion:
Trockene Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen sorgfältig mit dem Präparat einreiben. Hände gezielt behandeln. Dabei besonderes Augenmerk auf die Fingerspitzen, auf die Handflächen und insbesondere die Daumenpartien legen. Die Hände und Unterarme müssen während 1,5 Minuten vollständig benetzt sein.

| Wirksamkeit | Prüfmethode | Einwirkzeit |
|---|---|---|
| **Bakterien / Pilze** | | |
| Hygienische Händedesinfektion | VAH / EN 1500 | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion | VAH / EN 12791 | 1,5 Min. |
| Bakterizidie | EN 13727 | 15 Sek. |
| Levurozidie | EN 13624 | 15 Sek. |
| Tuberkulozidie | EN 14348 | 30 Sek. |
| Mykobakterizidie | EN 14348 | 30 Sek. |
| **Viren** | | |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / EN 14476 | 15 Sek. |
| Begrenzt viruzid PLUS | EN 14476 | 1 Min. |
| Norovirus | EN 14476 | 30 Sek. |
| **RKI-Listung** | | |
| Mittel zur Desinfektion nach behördlicher Anordnung gem. § 18 IfSG | Bereich A | 30 Sek. |
| | Bereich begrenzt viruzid | 30 Sek. |

### Wirkstoff pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

# Sterillium®

## Listung
RKI-Liste, VAH, IHO Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

| | |
|---|---|
| Aussehen | hellblau, klar |
| Dichte (bei 20 °C) | ca. 0,85 g/cm³ |
| Flammpunkt (gem. DIN 51755) | 23 °C |

## Haltbarkeit
Im geöffneten, aber wieder fest verschlossenen Originalgebinde, mit aufgeschraubter Einmalpumpe oder im Eurospender 1 plus / 1 plus touchless: 12 Monate.

## Klassifizierung
Arzneimittel BfArM Zul. Nr. 603.00.01

## Fachberatung
HARTMANN SCIENCE CENTER
Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111
E-Mail: science-center@hartmann.info

Wir forschen für den Infektionsschutz
hartmann-science-center.com

| Produktname | Packungsinhalt | Artikelnummer | PZN | Versand-Einh. Packungen |
|---|---|---|---|---|
| **Sterillium®** Klinikpackungen | 100 ml Flasche | 980 547 | - | 45 |
| | 500 ml Flasche | 980 552 | - | 20 |
| | 1000 ml Flasche | 980 546 | - | 10 |
| **Sterillium®** Originalpackungen | 100 ml Flasche | 980 007 | - | 45 |
| | 500 ml Flasche | 980 008 | 00970709 | 20 |
| | 1000 ml Flasche | 980 006 | 01494079 | 10 |
| | 5 Liter Kanister | 980 001 | 02465200 | 1 |

**Sterillium®:** *Wirkstoffe:* Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Sterillium® soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder $CO_2$ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

**BODE Chemie GmbH,** Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg (Stand: 06.2015)

HARTMANN
Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
**www.hartmann.info**